

## 2.1 MUTE WAND


Onze MUTE wand is de allerbeste in akoestiek: een maatwerk wand die geluid perfect absorbeert. Je kunt MUTE wanden eenvoudig aan elkaar koppelen, waardoor je talloze opstellingen en variaties kunt creëren in de ruimte. Door de magnetische koppeling maak je makkelijk lineaire opstellingen en door de sleutelgatverbinding koppel je zelfs complete T-, H- of U-opstellingen aan elkaar.

Door te spelen met de verschillende mogelijkheden en stoffen, krijgt ieder project een uniek resultaat.

Pas eens de afgeronde hoeken toe aan de bovenzijde van de wand: zo krijgt de wand een nog vriendelijkere uitstraling. Ook kun je een stofcombinatie kiezen die overeenkomt met de huisstijl van de eindgebruiker.


Of doe het gewoon allemaal!

De kern van de wand is van hoogwaardig plaatmateriaal en tegen beide zijden daarvan plaatsen we absorptiemateriaal (gerecycled textiel). Doordat geluid in de ruimte twee maal door het absorptiemateriaal wordt geleid, heb je veel minder last van weerkaatsing en omgevingsgeluid.




## UITVOERINGSVORMEN


Opzetwand




Werkplekafscheiding




Vrijstaande wand



Mobiele wand




Doorstekende wand



## OPTIES


### MEMOSTRIP

Eenvoudig documenten aan de wand bevestigen met behulp van magneten door de ingebouwde stalen strip.




### AFGERONDE HOEKEN

Een nog vriendelijkere uitstraling door de afgeronde bovenhoeken.




### MAGNETISCHE KOPPELING

Eenvoudig wanden lineair koppelen met behulp van de magnetische koppeling. Dit kan zowel enkel als dubbelzijdig.



### SLEUTELGATVERBINDING


Eenvoudig wanden lineair en haaks koppelen met behulp van de sleutelgatverbinding. Uitermate geschikt voor het maken van T-, H- en U-opstellingen.



## OPTIES


### BEDRUKKING OF LOGO

Personaliseer jouw wand met een eigen afbeelding of logo.




### MAGNETISCHE U-BEUGELS (311)

Montage wordt kinderspel met onze magnetische U-beugels.



## AKOESTIEK



- De akoestische vulling is op basis van 100% gerecyclede textielvezel (spijkerbroeken), is bestand tegen schimmelvorming en voldoet aan brandklasse B/S1/D0.
- De MUTE wand valt binnen geluidsklasse A, de meest effectieve klasse. Met een in de praktijk behaalde  $\alpha_w$  van 0,95.

## OPSTELLINGEN

Opstellingen maak je eenvoudig met de MUTE wand in combinatie met de sleutelgatverbinding. Iedere opstelling vraagt om maatwerk. Of het nu een T-, H- of U-opstelling is, wij denken graag met je mee voor de juiste maatvoering.

Onze opstellingen worden compleet geleverd met de benodigde opties en accessoires. Denk bijvoorbeeld aan stelvoeten, beugels en voetplaten.

Ideaal voor callcenters, studieplekken, stilte werkplekken, etc.




## ACCESSOIRES

301.

### KLEMBEUGEL

Montage aan de achterzijde van het tafelblad.




*De maximale dikte van het blad bedraagt 35 mm.*

302.

### SCHROEFBEUGEL

Montage aan de achterzijde van het tafelblad.




*Hierbij is boren in het tafelblad noodzakelijk.*

303.

### BENCHVOET

Montage op het frame.




*Montagepositie tussen 40 en 120 mm vanaf de zijkant van de wand.*

304.

### TAFELVOET

Losse plaatsing op het tafelblad.



305.

### KLEMVOET DOOR- STEKENDE WAND

Montage aan de achterkant van het tafelblad.



*De maximale dikte van het blad is 35 mm.  
Excl. geschikt voor doorstekende wanden.  
Let op: meerprijs doorstekende wand.*

306.

### PLAFONDOPHANGING




## ACCESSOIRES

307.

**VOETPLAAT**


l: 45 cm  
b: 30 cm



308.

**VOET MOBIEL**


b: 40 cm  
h: 12 cm



309.

**VOET HOOG**


l: 60 cm  
b: 30 cm  
h: 60 cm



310.

**DIRECTE MONTAGE**


Set (2 stuks)



311.

**MAGNEETBEUGEL**


Set (2 stuks)



312.

**STELVOETEN**


Set (2 stuks)



906.

**U-BEUGEL**

Set (2 stuks)



**KLEUROPTIES ACCESSOIRES**

De beugels zijn leverbaar in 2 kleuren (fijnstructuur):  
wit (RAL 9016)  
zwart (RAL 9005)

Wit  
RAL 9016

Zwart  
RAL 9005